

Charakterystyki rozładowania stałym prądem akumulatorów serii HZY 2V

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,85 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	106	81,2	68,4	57,3	45,4	34,4	28,3	20,1	16,2	12,1	9,56	8,00	5,70	4,70	4,00	2,18
HZY2-100	212	162	137	117	90,8	68,8	56,5	41,2	32,4	24,3	19,1	16,0	11,4	9,40	7,99	4,36
HZY2-150	263	227	193	166	130	99	80,8	59,6	48,8	36,5	28,7	24,1	17,1	14,1	12,0	6,54
HZY2-200	283	248	209	189	163	129	108	80,5	65,3	48,9	38,4	32,2	22,9	18,9	16,1	8,77
HZY2-250	353	310	261	236	203	162	135	100	81,6	61,0	48,0	40,2	28,6	23,6	20,1	11,0
HZY2-300	424	372	313	276	244	193	162	122	97,9	73,2	57,5	48,2	34,3	28,3	24,1	13,1
HZY2-375	531	465	392	347	304	242	202	152	122	91,6	72,0	60,3	42,9	35,4	30,1	16,4
HZY2-400	565	496	418	379	325	258	216	162	131	98,0	76,6	64,2	45,7	37,7	32,0	17,5
HZY2-450	637	558	470	428	366	290	243	181	147	110	86,2	72,2	51,4	42,4	36,0	19,7
HZY2-500	707	619	522	471	407	323	269	201	163	122	95,9	80,4	57,2	47,2	40,1	21,9
HZY2-575	806	706	595	532	463	368	307	228	186	139	110	91,6	65,2	53,8	45,7	24,9
HZY2-600	848	743	626	555	488	387	323	241	196	146	115	96,4	68,6	56,6	48,1	26,3
HZY2-625	884	774	653	580	508	403	337	251	204	152	120	100	71,5	59,0	50,2	27,4
HZY2-750	1060	929	783	702	610	484	405	303	245	183	144	121	85,7	70,7	60,1	32,8
HZY2-800	1131	991	835	748	650	516	431	321	261	195	154	129	91,5	75,5	64,2	35,0
HZY2-1000	1414	1239	1044	933	812	645	539	402	325	243	192	160	114	94,3	80,2	43,8
HZY2-1250	1767	1549	1305	1169	1015	807	674	502	407	305	240	201	143	118	100	54,7
HZY2-1500	2121	1858	1566	1406	1219	968	808	607	489	366	288	241	172	142	120	65,7
HZY2-1875	2616	2292	1931	1745	1503	1193	997	746	612	458	360	301	214	177	150	82,1
HZY2-2000	2827	2478	2088	1847	1625	1290	1078	802	652	488	384	322	229	189	160	87,6
HZY2-2500	3534	3097	2610	2316	2032	1613	1347	1011	815	610	479	402	286	236	200	109
HZY2-3000	4241	3717	3131	2755	2437	1935	1617	1209	978	732	575	482	343	283	241	131
HZY2-3850	5443	4770	4019	3517	3128	2484	2075	1548	1256	940	739	619	440	363	309	169

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,80 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	114	87,4	73,6	61,6	48,8	37,0	30,1	21,6	17,3	12,9	10,16	8,51	6,06	5,00	4,26	2,32
HZY2-100	228	175	147	126	97,7	74,0	60,2	43,3	34,5	25,9	20,3	17,1	12,1	10,00	8,50	4,64
HZY2-150	283	244	208	178	140	106	85,8	63,7	51,9	38,8	30,5	25,6	18,2	15,0	12,8	6,96
HZY2-200	304	267	224	203	175	139	114	85,1	69,4	52,0	40,9	34,2	24,3	20,1	17,1	9,33
HZY2-250	380	333	281	254	219	174	143	107	86,8	64,9	51,1	42,8	30,4	25,1	21,4	11,7
HZY2-300	456	399	337	297	262	208	172	128	104	77,9	61,2	51,3	36,5	30,1	25,6	13,9
HZY2-375	570	500	421	373	327	260	214	160	130	97,4	76,6	64,2	45,6	37,7	32,0	17,4
HZY2-400	608	533	449	408	350	277	228	171	139	104	81,5	68,3	48,6	40,1	34,0	18,6
HZY2-450	684	600	505	460	393	312	257	193	156	117	91,7	76,8	54,6	45,1	38,3	21,0
HZY2-500	760	666	561	507	437	347	285	214	174	130	102	85,6	60,8	50,2	42,7	23,3
HZY2-575	867	759	639	572	498	396	325	244	198	148	117	97,5	69,3	57,2	48,6	26,5
HZY2-600	912	799	673	597	525	416	344	257	208	156	122	103	72,9	60,2	51,2	28,0
HZY2-625	951	833	702	624	546	433	357	265	216	162	127	106	76,0	62,8	53,4	29,2
HZY2-750	1140	999	842	754	656	521	427	318	260	195	153	129	91,1	75,2	63,9	34,9
HZY2-800	1216	1066	898	804	699	555	456	340	278	207	164	137	97,3	80,3	68,3	37,2
HZY2-1000	1520	1332	1122	1003	873	694	575	427	346	259	204	171	121	100	85,3	46,6
HZY2-1250	1900	1665	1403	1257	1092	868	710	530	433	324	255	214	152	126	106	58,2
HZY2-1500	2280	1998	1684	1512	1310	1041	857	642	520	389	307	256	183	151	128	69,9
HZY2-1875	2812	2464	2076	1877	1616	1283	1058	789	650	487	383	320	228	188	160	87,4
HZY2-2000	3040	2664	2245	1986	1747	1387	1145	853	693	519	409	342	243	201	170	93,2
HZY2-2500	3800	3331	2806	2490	2185	1734	1423	1061	867	649	510	428	304	251	213	116
HZY2-3000	4560	3997	3367	2962	2621	2081	1714	1278	1040	779	612	513	365	301	256	139
HZY2-3850	5853	5129	4321	3886	3364	2671	2208	1643	1335	1000	786	659	468	386	329	180

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,75 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	118	90,5	76,3	63,5	50,6	38,4	31,0	22,2	17,6	13,2	10,39	8,68	6,18	5,10	4,34	2,37
HZY2-100	240	185	155	130	103,2	78,1	62,7	44,9	35,9	26,9	21,2	17,8	12,6	10,41	8,85	4,83
HZY2-150	344	264	223	188	148	112	91,0	67,0	54,0	40,4	31,8	26,6	18,9	15,6	13,3	7,24
HZY2-200	358	295	255	221	186	148	121	89,6	72,3	54,1	42,5	35,6	25,3	20,9	17,8	9,71
HZY2-250	447	369	318	279	232	184	151	112	90,3	67,5	53,2	44,5	31,6	26,1	22,3	12,2
HZY2-300	536	441	382	331	278	221	181	134	108	81,1	63,7	53,4	38,0	31,3	26,7	14,5
HZY2-375	669	551	477	415	347	275	227	167	135	101	79,7	66,8	47,5	39,2	33,3	18,2
HZY2-400	713	588	509	444	370	294	241	179	145	108	84,8	71,1	50,6	41,7	35,4	19,4
HZY2-450	802	662	572	501	417	331	272	201	163	121	95,5	79,9	56,9	46,9	39,9	21,8
HZY2-500	893	736	638	559	463	368	303	223	181	135	106	89,0	63,3	52,3	44,4	24,2
HZY2-575	1018	839	726	633	528	419	342	253	206	154	122	101	72,1	59,6	50,6	27,6
HZY2-600	1071	883	765	668	556	442	363	269	217	162	127	107	75,9	62,7	53,3	29,1
HZY2-625	1115	920	796	696	579	460	378	279	225	169	132	111	79,1	65,3	55,6	30,3
HZY2-750	1338	1103	955	835	695	552	452	336	271	203	159	134	94,8	78,3	66,5	36,3
HZY2-800	1428	1178	1019	895	741	588	482	357	289	216	170	143	101	83,6	71,1	38,8
HZY2-1000	1784	1471	1273	1104	926	735	601	446	360	269	213	178	126	104	88,8	48,5
HZY2-1250	2230	1839	1592	1380	1158	919	750	554	451	337	266	223	158	131	111	60,6
HZY2-1500	2672	2203	1906	1674	1387	1102	893	668	541	405	319	266	190	157	133	72,7
HZY2-1875	3346	2759	2387	2098	1737	1379	1130	837	677	507	398	333	237	196	166	90,9
HZY2-2000	3570	2944	2547	2245	1853	1472	1200	888	721	540	425	356	253	209	177	97,0
HZY2-2500	4462	3678	3183	2788	2316	1840	1507	1119	902	675	531	445	316	261	221	121
HZY2-3000	5354	4415	3821	3367	2780	2207	1805	1344	1083	811	637	534	380	313	267	145
HZY2-3850	6872	5666	4904	4278	3567	2833	2316	1715	1390	1040	818	685	487	402	342	187

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,70 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	121	92,4	77,8	64,8	51,6	39,1	31,6	22,7	18,0	13,4	10,60	8,86	6,31	5,20	4,43	2,41
HZY2-100	245	188	159	132	105,3	79,7	64,0	45,8	36,6	27,5	21,6	18,1	12,9	10,61	9,02	4,92
HZY2-150	351	269	227	192	151	114	92,8	68,3	55,1	41,2	32,4	27,2	19,3	15,9	13,6	7,39
HZY2-200	365	301	260	225	190	151	123	91,4	73,7	55,2	43,4	36,4	25,8	21,3	18,2	9,91
HZY2-250	456	376	325	284	236	188	154	115	92,1	68,9	53,9	45,2	32,2	26,6	22,6	12,3
HZY2-300	555	464	401	342	285	223	183	136	109	82,5	65,1	54,5	38,5	31,9	27,1	14,7
HZY2-375	683	562	487	423	354	281	232	171	138	103	81,3	68,1	48,4	40,0	34,0	18,5
HZY2-400	727	600	519	453	378	300	246	183	147	111	86,5	72,5	51,6	42,6	36,1	19,8
HZY2-450	818	675	584	511	425	337	277	205	166	124	97,4	81,5	58,0	47,9	40,7	22,3
HZY2-500	911	751	650	571	472	376	309	228	184	138	108	90,8	64,6	53,3	45,3	24,7
HZY2-575	1039	856	740	646	539	428	349	258	210	157	124	103	73,6	60,8	51,6	28,1
HZY2-600	1114	918	795	695	575	455	374	276	221	165	129	109	77,4	63,9	54,3	29,7
HZY2-625	1137	938	812	710	591	469	386	284	230	172	135	113	80,7	66,6	56,7	30,9
HZY2-750	1364	1125	974	852	709	563	461	342	276	207	163	136	96,7	79,8	67,9	37,0
HZY2-800	1457	1201	1040	913	756	600	491	364	295	220	174	145	103	85,3	72,5	39,5
HZY2-1000	1820	1501	1299	1126	945	750	613	455	367	275	217	181	129	106	90,6	49,5
HZY2-1250	2275	1876	1623	1408	1181	938	765	565	460	344	271	227	161	133	113	61,8
HZY2-1500	2725	2247	1944	1708	1414	1124	911	681	552	413	325	272	194	160	136	74,2
HZY2-1875	3412	2814	2435	2140	1772	1407	1152	854	690	517	406	340	242	200	169	92,7
HZY2-2000	3641	3003	2598	2290	1891	1501	1224	906	736	551	434	364	258	213	181	98,9
HZY2-2500	4551	3752	3247	2843	2362	1876	1537	1141	920	689	541	454	323	267	226	123
HZY2-3000	5461	4504	3897	3435	2835	2251	1841	1371	1104	827	650	545	387	320	272	148
HZY2-3850	7009	5779	5002	4364	3638	2890	2362	1749	1418	1061	834	699	497	410	349	191

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,65 V/ogn.										
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h
HZY2-50	124	95,1	80,1	66,7	53,0	40,0	32,2	23,2	18,5	13,7	10,90
HZY2-100	252	194	163	136	108,1	81,6	65,5	46,8	37,5	27,8	22,0
HZY2-150	362	277	234	197	155	117	94,9	69,1	56,2	42,0	33,1
HZY2-200	407	348	289	244	196	154	126	92	75,3	55,9	44,3
HZY2-250	508	435	361	309	245	193	157	116	94,2	69,9	55,6
HZY2-300	608	522	433	364	294	231	189	139	113	85,0	66,9
HZY2-375	761	652	541	458	367	289	236	173	140	106	83,2
HZY2-400	811	695	577	493	391	308	252	186	151	113	89,2
HZY2-450	912	782	648	548	440	345	285	208	169	126	99,2
HZY2-500	1015	870	723	611	489	384	318	231	186	140	110
HZY2-575	1157	991	823	697	559	438	359	262	215	159	126
HZY2-600	1193	1023	849	721	588	467	383	281	226	168	132
HZY2-625	1243	1066	884	755	600	480	394	287	234	175	138
HZY2-750	1491	1278	1061	902	733	576	472	347	282	211	166
HZY2-800	1592	1364	1133	958	784	616	502	366	300	222	176
HZY2-1000	1988	1704	1415	1196	960	769	627	462	372	279	220
HZY2-1250	2486	2130	1768	1472	1200	961	783	572	465	347	275
HZY2-1500	2978	2553	2119	1776	1437	1152	938	690	565	422	332
HZY2-1875	3729	3196	2653	2208	1800	1441	1175	863	706	526	416
HZY2-2000	3978	3410	2831	2383	1920	1538	1254	921	755	563	443
HZY2-2500	4972	4262	3537	2907	2399	1922	1567	1163	938	700	553
HZY2-3000	5967	5114	4245	3514	2879	2307	1881	1393	1123	836	662
HZY2-3850	7658	6564	5321	4536	3695	2960	2414	1767	1445	1077	853

Charakterystyki rozładowania stałą mocą akumulatorów serii HZY 2V

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,85 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	191	148	125	105	84	66	54	39	31,4	23,6	18,7	15,8	11,3	9,4	8,0	4,4
HZY2-100	381	296	251	216	169	131	108	79,1	62,7	47,5	37,5	31,6	22,7	18,7	16,0	8,7
HZY2-150	474	413	354	305	241	189	155	114	94,3	71,1	56,3	47,4	34,0	28,1	24,0	13,1
HZY2-200	510	451	382	348	302	247	206	155	126	95,3	75,4	63,4	45,5	37,7	32,2	17,6
HZY2-250	636	564	478	435	378	309	259	192	158	119	94,2	79,2	56,8	47,1	40,2	22,0
HZY2-300	763	676	573	509	454	369	310	234	189	143	113	95,0	68,2	56,4	48,2	26,3
HZY2-375	955	846	717	638	566	463	387	292	236	178	141	119	85,2	70,6	60,2	32,9
HZY2-400	1018	903	764	697	605	493	413	310	252	191	150	126	90,8	75,2	64,0	35,1
HZY2-450	1146	1015	860	787	680	554	465	348	284	214	169	142	102	84,5	72,0	39,5
HZY2-500	1272	1127	955	867	756	616	516	386	315	238	188	158	114	94,1	80,2	43,9
HZY2-575	1451	1285	1088	979	861	703	589	437	360	270	215	180	130	107	91,4	49,9
HZY2-600	1527	1352	1146	1022	907	740	619	463	379	285	225	190	136	113	96,2	52,7
HZY2-625	1591	1409	1195	1067	944	770	645	482	393	297	235	197	142	118	100	54,9
HZY2-750	1909	1691	1433	1291	1134	925	775	582	473	357	283	238	170	141	120	65,7
HZY2-800	2035	1804	1528	1376	1210	985	826	616	505	380	302	254	182	151	128	70,1
HZY2-1000	2545	2255	1910	1716	1511	1232	1032	771	629	475	377	316	227	188	160	87,8
HZY2-1250	3181	2819	2388	2150	1889	1541	1291	963	787	594	471	396	284	235	200	110
HZY2-1500	3817	3382	2865	2587	2267	1848	1548	1165	945	713	565	474	342	283	240	132
HZY2-1875	4708	4171	3534	3212	2796	2279	1910	1431	1182	892	706	593	425	353	300	165
HZY2-2000	5089	4510	3820	3399	3023	2465	2064	1539	1260	951	754	634	455	377	320	176
HZY2-2500	6362	5637	4776	4262	3779	3081	2580	1941	1575	1189	940	792	568	471	400	218
HZY2-3000	7634	6765	5731	5069	4533	3697	3096	2321	1891	1427	1129	950	682	564	482	263
HZY2-3850	9797	8681	7354	6470	5819	4745	3974	2973	2427	1832	1450	1219	874	724	618	339

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,80 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	205	159	135	113	91	71	58	42	33,4	25,1	19,9	16,8	12,0	10,0	8,5	4,6
HZY2-100	410	318	269	232	182	141	115	83,1	66,7	50,5	39,9	33,6	24,1	19,9	17,0	9,3
HZY2-150	509	444	380	328	259	203	164	122	100	75,6	59,9	50,4	36,1	29,9	25,5	13,9
HZY2-200	548	485	411	374	325	266	219	163	134	101	80,2	67,5	48,4	40,1	34,2	18,7
HZY2-250	684	606	513	467	407	332	275	205	168	126	100	84,3	60,4	50,1	42,8	23,5
HZY2-300	820	727	616	547	488	397	329	245	201	152	120	101	72,5	60,0	51,3	27,9
HZY2-375	1027	909	771	686	609	497	409	307	251	190	150	126	90,6	75,1	64,0	35,0
HZY2-400	1094	971	822	750	650	530	437	329	268	203	160	135	96,5	80,0	68,1	37,3
HZY2-450	1232	1091	924	846	732	596	493	370	302	227	180	151	109	89,9	76,6	42,0
HZY2-500	1368	1212	1027	933	813	663	546	410	335	253	200	169	121	100	85,3	46,7
HZY2-575	1560	1381	1170	1053	925	756	622	469	383	288	229	192	138	114	97,2	53,1
HZY2-600	1642	1454	1232	1099	976	795	659	493	403	304	239	202	145	120	102	56,1
HZY2-625	1711	1515	1285	1148	1015	828	684	510	418	316	250	210	151	125	107	58,4
HZY2-750	2052	1819	1540	1388	1220	995	817	611	503	380	301	253	181	150	128	69,9
HZY2-800	2188	1939	1643	1480	1301	1059	873	653	537	404	321	270	193	160	137	74,6
HZY2-1000	2736	2425	2054	1845	1624	1325	1101	819	669	505	401	336	241	200	171	93,4
HZY2-1250	3420	3031	2567	2312	2031	1657	1359	1018	837	631	501	421	302	250	213	117
HZY2-1500	4104	3637	3081	2781	2437	1988	1641	1233	1005	758	601	504	363	301	255	140
HZY2-1875	5062	4485	3800	3453	3006	2451	2027	1516	1257	949	751	631	452	375	319	175
HZY2-2000	5472	4849	4108	3655	3250	2650	2192	1638	1340	1011	802	675	484	401	340	187
HZY2-2500	6841	6062	5135	4582	4063	3313	2725	2037	1676	1265	1000	843	604	501	425	232
HZY2-3000	8209	7274	6162	5451	4875	3975	3282	2453	2011	1518	1201	1011	725	600	513	279
HZY2-3850	10535	9334	7908	7150	6257	5103	4228	3154	2581	1948	1542	1297	930	770	657	360

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,75 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	211	163	138	116	94	71	59	43	34,1	25,7	20,4	17,1	12,3	10,2	8,7	4,7
HZY2-100	428	333	281	236	192	145	120	86,3	69,4	52,5	41,5	35,0	25,1	20,8	17,7	9,7
HZY2-150	613	475	403	343	275	208	174	129	104	78,7	62,4	52,5	37,6	31,1	26,6	14,5
HZY2-200	637	531	461	402	346	274	232	172	140	105	83,4	70,2	50,3	41,7	35,6	19,5
HZY2-250	795	663	576	507	431	343	289	216	175	132	104	87,7	62,9	52,1	44,5	24,4
HZY2-300	954	794	691	603	517	411	346	258	209	158	125	105	75,4	62,5	53,3	29,1
HZY2-375	1191	993	864	755	645	512	435	321	261	198	156	132	94,3	78,1	66,6	36,4
HZY2-400	1269	1058	921	809	688	547	462	344	279	211	166	140	100	83,2	70,8	38,8
HZY2-450	1427	1191	1036	913	775	615	520	386	314	236	187	157	113	93,6	79,7	43,7
HZY2-500	1589	1325	1154	1018	861	685	580	429	349	264	208	175	126	104	88,8	48,6
HZY2-575	1812	1510	1314	1152	983	780	655	485	398	299	238	200	143	119	101	55,3
HZY2-600	1906	1589	1384	1216	1034	822	695	516	419	316	249	210	151	125	106	58,4
HZY2-625	1985	1656	1440	1268	1078	855	724	535	435	329	260	218	157	130	111	60,8
HZY2-750	2381	1985	1728	1520	1292	1026	866	644	524	395	313	264	188	156	133	72,8
HZY2-800	2543	2120	1845	1629	1379	1094	922	685	559	421	334	281	201	167	142	77,7
HZY2-1000	3176	2649	2305	2009	1723	1367	1152	856	696	525	417	350	251	208	178	97,2
HZY2-1250	3970	3310	2881	2512	2154	1710	1435	1063	871	657	522	439	314	260	221	121
HZY2-1500	4756	3966	3450	3047	2579	2049	1710	1282	1045	789	626	525	378	313	266	146
HZY2-1875	5955	4966	4321	3818	3231	2565	2163	1607	1308	988	781	657	470	391	332	182
HZY2-2000	6354	5299	4611	4086	3447	2738	2298	1705	1395	1052	834	702	503	417	354	194
HZY2-2500	7942	6621	5762	5073	4307	3422	2885	2148	1744	1316	1041	877	629	521	443	242
HZY2-3000	9531	7948	6916	6128	5170	4105	3457	2580	2093	1580	1250	1052	754	625	533	291
HZY2-3850	12232	10198	8876	7786	6634	5270	4435	3293	2686	2028	1605	1350	967	801	684	375

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,70 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZY2-50	215	166	141	118	96	73	61	44	34,8	26,2	20,8	17,5	12,5	10,4	8,9	4,8
HZY2-100	436	339	287	241	196	148	122	88,0	70,8	53,6	42,3	35,7	25,6	21,2	18,0	9,9
HZY2-150	625	485	411	349	281	212	178	131	106	80,2	63,6	53,5	38,3	31,7	27,1	14,8
HZY2-200	650	541	470	410	353	280	236	175	142	108	85,1	71,6	51,4	42,6	36,4	19,9
HZY2-250	811	677	588	518	439	350	295	220	178	134	106	89,1	63,9	53,0	45,2	24,7
HZY2-300	989	835	726	623	529	415	350	260	212	161	128	107	76,5	63,6	54,1	29,4
HZY2-375	1215	1012	882	770	658	523	443	328	266	201	160	134	96,2	79,7	68,0	37,1
HZY2-400	1294	1079	939	825	702	558	471	351	285	216	170	143	102	84,9	72,2	39,6
HZY2-450	1456	1215	1056	931	790	628	531	393	321	241	191	161	115	95,5	81,3	44,6
HZY2-500	1621	1352	1177	1038	879	699	592	438	356	269	213	179	128	106	90,5	49,6
HZY2-575	1849	1540	1340	1175	1002	795	668	495	406	305	243	204	146	121	103	56,4
HZY2-600	1983	1653	1440	1265	1069	846	717	531	427	322	254	215	154	127	109	59,5
HZY2-625	2025	1689	1469	1293	1099	872	739	546	444	335	265	223	160	133	113	62,0
HZY2-750	2429	2025	1763	1551	1318	1047	883	657	534	403	319	269	192	159	136	74,2
HZY2-800	2593	2162	1882	1662	1406	1116	941	698	570	429	341	286	205	170	145	79,2
HZY2-1000	3240	2702	2351	2049	1757	1395	1175	873	710	536	426	357	256	212	181	99,1
HZY2-1250	4049	3377	2938	2562	2197	1744	1464	1085	888	670	532	447	321	266	226	124
HZY2-1500	4851	4045	3519	3108	2631	2090	1744	1308	1066	805	638	535	386	320	271	149
HZY2-1875	6074	5066	4408	3894	3296	2616	2206	1640	1334	1007	797	670	480	399	339	186
HZY2-2000	6481	5405	4703	4167	3516	2793	2344	1739	1422	1074	851	716	514	426	361	198
HZY2-2500	8100	6753	5877	5175	4393	3490	2943	2191	1779	1342	1062	895	641	531	452	247
HZY2-3000	9721	8107	7054	6251	5274	4187	3526	2632	2135	1611	1275	1073	769	637	544	297
HZY2-3850	12476	10402	9053	7942	6766	5375	4524	3359	2740	2068	1637	1377	987	817	698	383

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,65 V/ogn.										
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h
HZY2-50	214	166	143	120	97	74	61	44	35,8	26,7	21,4
HZY2-100	434	340	292	246	198	152	125	89	72,5	54,3	43,1
HZY2-150	622	485	419	355	283	218	181	132	109	81,9	65,0
HZY2-200	700	609	517	440	359	287	241	176	145	109	86,9
HZY2-250	873	762	647	557	448	358	300	221	182	136	109
HZY2-300	1046	913	774	657	538	430	361	265	218	166	131
HZY2-375	1308	1140	968	827	672	537	452	331	271	206	163
HZY2-400	1394	1217	1033	889	715	572	481	354	291	219	175
HZY2-450	1569	1368	1161	989	805	642	544	397	327	246	195
HZY2-500	1746	1522	1293	1103	896	715	607	440	360	272	216
HZY2-575	1989	1735	1473	1259	1022	815	687	500	415	310	248
HZY2-600	2053	1790	1520	1302	1076	870	731	537	436	328	260
HZY2-625	2139	1865	1583	1363	1098	893	753	548	453	342	270
HZY2-750	2564	2236	1899	1627	1342	1072	901	663	545	412	326
HZY2-800	2739	2387	2027	1729	1434	1145	959	699	580	433	346
HZY2-1000	3420	2983	2533	2159	1756	1430	1197	882	718	543	431
HZY2-1250	4276	3728	3165	2657	2195	1787	1495	1092	898	677	540
HZY2-1500	5122	4467	3793	3205	2629	2142	1792	1317	1093	822	652
HZY2-1875	6414	5593	4749	3985	3293	2680	2245	1648	1365	1026	815
HZY2-2000	6843	5967	5067	4301	3513	2861	2395	1759	1459	1097	869
HZY2-2500	8551	7458	6332	5247	4391	3576	2993	2222	1814	1365	1085
HZY2-3000	10262	8950	7598	6343	5269	4291	3592	2661	2171	1629	1298
HZY2-3850	13171	11487	9525	8187	6762	5505	4610	3375	2793	2098	1673